

2020年2月21日
双日マシナリー株式会社


フォルスタージャパンからワインセラーの新製品リリースのお知らせ

33周年記念 LongFresh® 新発売のご案内

双日マシナリー株式会社はワインセラーブランド「フォルスタージャパン®」よりすでに販売している LongFresh®シリーズ ST-RV273G の新色を 2020年3月に発売します。

フォルスタージャパンは日本の住環境に適した『加湿循環方式』の日本製ワインセラーを継続して販売してまいりました。本年 33周年を迎えるにあたり、長年 LongFresh®をご愛顧いただいているお客様より復活のご要望をいただくことが多かったカラーである白「アーモンドホワイト」と赤「ワインレッド」の2色を復刻します。

庫内の色をブラックとすることで外観色の「アーモンドホワイト」と「ワインレッド」がより引き立ち、庫内奥から暖色 LED でワインボトルを浮かび上がらせることで、よりスタイリッシュに生まれ変わりました。



ST-RV273G(A)



ST-RV273G(R)

「ロングフレッシュ」新製品の機能と特長

- ・ブラックの庫内内装により引き立つボディーカラー

ブラックの庫内内装とすることでボディーカラーの「アーモンドホワイト」と「ワインレッド」がより引き立ち、庫内奥から暖色LEDでワインボトルを浮かび上がらせることで、よりスタイリッシュに生まれ変わりました。さらに、オプションの傾斜ラックを使用することで、魅せるワインセラーとしてディスプレイ効果を演出します。（傾斜ラック使用時は、収納本数が減ります。）

- ・フラットガラス扉の高級感あるデザイン

コントロールパネルを本体側に納めた全面ガラスのシンプルデザイン。上部ヒンジも扉内側へ隠し、より一体感が増しました。UVカット仕様のペアガラス&ハンドルレス構造を採用しています。



- ・ロングフレッシュならではの加湿循環方式はそのままに、

DCファンを採用し、モーターによる熱影響をおさえ、省エネ化を図っています。

- ・ガラスヒーター内蔵の扉

四季のある日本の気候に起因する、設置環境の外気温と庫内設定温度の差で生じるガラスの結露を軽減します。（省エネのためにも、ガラスが曇り水滴状に結露するときのみ、ガラスヒーターをONにしてください）

- ・外形寸法は変わらず、収納本数が10%アップ(*)

最上段スペースにゆとりが生まれ、段積み収納することで、収納本数が70本から77本に。庫内最下部の凹凸もフラットにして、抜栓後のボトルやスパークリングワインを立てて収納しやすくなりました。（最下段のフラットラックとベースバスケットを外した場合の収納方法です）*当社271シリーズ比

- ・エラー表示機能でトラブルをお知らせ

ワインを守る各種警報機能付き。庫内が一定時間低温・高温になった場合、あるいは温度センサーの不良時には液晶部にエラー内容を表示します。

- ・ドアロックは、最下部に取付け
ワインの管理や不用意な扉開きの防止に役立ちます。
(注：盗難防止用ではありません)

- ・購入後も安心の迅速なメンテナンス体制
(全国 30 カ所以上のサービス委託先拠点)。



主な仕様

機種名	ST-RV273G(A)	ST-RV273GL(A)	ST-RV273G(R)	ST-RV273GL(R)
価格	オープン	オープン	オープン	オープン
カラータイプ	アーモンド ホワイト	アーモンド ホワイト	ワインレッド	ワインレッド
扉	右開き	左開き	右開き	左開き
ワイン 収納本数 ※	77 本	77 本	77 本	77 本
定格 内容積	273L	273L	273L	273L
外形寸法 (mm)	幅 606×奥行 589×高さ 1513	幅 606×奥行 589×高さ 1513	幅 606×奥行 589×高さ 1513	幅 606×奥行 589×高さ 1513
温度調節	6～19℃	6～19℃	6～19℃	6～19℃
質量	73 kg	73 kg	73 kg	73 kg
JAN コード	4562297850820	4562297850844	4562297850813	4562297850837
原産国	日本	日本	日本	日本
発売予定	2020 年 3 月	2020 年 3 月	2020 年 3 月	2020 年 3 月

※ワイン収納本数は、ボルドー標準瓶での換算です。(JIS C 9801:2015 規格)

【リリースに関する問い合わせ先】

双日マシンリー株式会社 産業機械本部

フォルスタージャパン部 03-6259-5880 受付時間：9:30～17:30（平日）

【修理受付センター】 047-420-1018 受付時間：9:30～17:30（平日）